


スタンダード大頭タイプ —マシニング・グライディングセンタ用—

STM
(型番)



写真はスリット・ザグリのオプション付きとなっております。



φDの公差は#100～#1000選択時に適用。

	外 径	電着長さ	シャンク径	シャンク長	¥ 価格/1本			
	φD	T	φY	L	3～4本	5～6本	7～8本	9～10本
	指定0.01mm単位	指定1mm単位						
◎	3.00～ 4.99	5～20	3.0	40	1,820	1,520	1,340	1,210
◎	5.00～ 6.99	5～20	4.0	50	2,210	1,840	1,620	1,470
◎	7.00～ 8.99	5～20	6.0	60	2,480	2,070	1,820	1,650
◎	9.00～10.99	5～20	8.0	70	2,850	2,380	2,090	1,900
◎	11.00～12.99	5～20	10.0	80	3,120	2,600	2,290	2,080
◎	13.00～16.99	5～20	12.0	80	3,580	2,980	—	—
◎	17.00～20.00	5～20	16.0	80	4,020	3,350	—	—
●	20.01～25.00	5～20	20.0	80	5,230	4,360	—	—
●	25.01～30.00	5～20	20.0	80	6,540	5,450	—	—

(カタログに記載されている規定本数を越えるご注文を希望される場合は、お客様窓口までご相談ください。)

注文例 **STM** — **DIA** — **D6.50** — **T15** — **#120**
(型番) (砥種) (外径) (電着長さ) (粒度)

DIA(ダイヤモンド)又はCBN(ボラゾン)

粒度表より指定

☆加工される被削材によって、多種多様な電着の仕様をご提案致しますのでお気軽にご相談ください。

◎ D3.00 ～ D20.00まで適用

納 期 実働6日目発送

特急納期 実働3日目発送


特急料金	
3～4本	¥800増/1本
5本以上	一律¥3,500増

● D20.01 ～ D30.00まで適用

納 期 実働8日目発送

特急納期 実働5日目発送

特急料金	
3～4本	¥800増/1本
5本以上	一律¥3,500増




加工条件参考表 [段加工]

電着工具仕様	STM—DIA—D10.00—T10—2S1.0—H4.0—#80 (焼入れ鋼はCBN使用)		
加工材質	加工条件		
	回転数 (n) min ⁻¹	送り速度 (f) mm/min	切り込み量 mm/pass
超 硬	4000	100	0.1
焼 入 れ 鋼	4000	80	0.1
ジルコニア	4000	300	0.1
アルミナ	4000	800	0.1

使用研削液:水溶性(ソリューション型)
使用 機 械:マシニングセンタ

オプション

スリット 電着後寸法



外 径 φD	0.5巾 0.5深さ	1.0巾 1.0深さ	1.5巾 1.5深さ	2.0巾 2.0深さ	¥ 価格/1本		
					1本スリット	2本スリット	4本スリット
3.00 ~ 4.99	○				¥240増	¥280増	不可
5.00 ~ 6.99	○	○					
7.00 ~ 8.99	○	○	○				
9.00 ~ 10.99	○	○	○	○	¥310増	¥350増	¥450増
11.00 ~ 12.99	○	○	○	○			
13.00 ~ 16.99	○	○	○	○			
17.00 ~ 20.00	○	○	○	○	¥350増	¥400増	¥490増
20.01 ~ 25.00	○	○	○	○			
25.01 ~ 30.00	○	○	○	○			


●スリットの注文例

指定方法：本数・Sスリット巾

STM-DIA-D6.50-T15-2S1.0-#120
(2本スリット・巾1.0mm)

* ○印がご指定頂けます。

ザグリ 電着後寸法



ザグリ片肉厚み					¥ 価格/1本	
外 径 φD	W1.0	W1.5	W2.0	W2.5	深さ 1mm	
4.99以下不可					—	
5.00 ~ 6.99	○				¥190増	
7.00 ~ 8.99	○	○				
9.00 ~ 10.99	○	○	○			
11.00 ~ 12.99	○	○	○	○	¥240増	
13.00 ~ 16.99	○	○	○	○		
17.00 ~ 20.00	○	○	○	○		
20.01 ~ 25.00	○	○	○	○		
25.01 ~ 30.00	○	○	○	○		


* ○印がご指定頂けます。

●ザグリの注文例

指定方法：W片肉厚み

STM-DIA-D6.50-T15-W1.5-#120
(ザグリ片肉厚み1.5mm)

貫通穴 母材寸法



外 径 φD	貫通穴径φH					¥ 価格/1本
	φ1.0	φ2.0	φ4.0	φ6.0	φ8.0	
3.00 ~ 4.99	○					¥600増
5.00 ~ 6.99	○					¥500増
7.00 ~ 8.99		○				
9.00 ~ 10.99		○	○			
11.00 ~ 12.99			○	○		¥600増
13.00 ~ 16.99			○	○	○	
17.00 ~ 20.00			○	○	○	¥700増
20.01 ~ 25.00			○	○	○	¥800増
25.01 ~ 30.00			○	○	○	


* ○印がご指定頂けます。

●貫通穴の注文例

指定方法：H貫通穴径

STM-DIA-D6.50-T15-H1.0-#120
(貫通穴φ1.0)

コーナ R 電着後寸法



粒 度 #	コーナ R 指定0.1単位		¥ 価格/1本
#40 ~ 80	R0.6 ~	R1.5	¥220増
#100 ~ 170	R0.5 ~	R1.5	
#200 ~ 1000	R0.4 ~	R1.5	
#40 ~ 1000	R1.6 ~	R3.0	但し 1/2 D 以下 ¥300増
#40 ~ 1000	R3.1 ~	R5.0	¥400増
#40 ~ 1000	R5.1 ~	R10.0	¥450増
#40 ~ 1000	R10.1 ~	R15.0	¥500増

●コーナRの注文例

指定方法：R単位


STM-DIA-D6.50-T15-R2.5-#120
(コーナR2.5)

粒度表

外 径	粒 度														
φD	#40	#60	#80	#100	#120	#140	#170	#200	#230	#270	#325	#400	#600	#800	#1000
3.00～ 4.99	○	○	○	○	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	○	○	○
5.00～ 6.99	○	○	○	○	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	○	○	○
7.00～ 8.99	○	○	○	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	○	○	○	○
9.00～10.99	○	○	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	○	○	○	○
11.00～12.99	○	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	○	○	○	○	○	
13.00～16.99	○	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	○	○	○	○	○	
17.00～30.00	○	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	⊙	○	○	○	○	○	○	

○印がご指定頂けます。○印がお勧めです。

すべてのオプションを組み合わせた注文例



STM-DIA-D6.50-T15-2S1.0-W1.5-H1.0-R2.5-#120

型番 外径 スリット 貫通穴 粒度


砥種 電着長さ ザグリ コーナR

スタンダード小頭タイプ —マシニング・グライディングセンタ用—

LHM
(型番)



写真はスリットのオプション付きとなっております。



φDの公差は#100～#1000選択時に適用。

外 径	電着長さ	ストレート長さ	シャンク径	全長	¥ 価格 / 1本			
φD	T	K	φY	L	3～4本	5～6本	7～8本	9～10本
指定0.01mm単位	指定1mm単位	指定1mm単位						
0.30 ～ 0.59	1 ～ 4	2 ～ 4	3.0	40	1,340	1,120	980	890
0.60 ～ 0.99	1 ～ 8	2 ～ 8	3.0	40	1,190	990	870	790
1.00 ～ 1.99	1 ～ 15	2 ～ 15	3.0	50	1,190	990	870	790
2.00 ～ 2.99	1 ～ 20	2 ～ 20	3.0	50	1,190	990	870	790
3.00J	1 ～ 20	2 ～ 20	3.0	50	1,190	990	870	790
3.00 ～ 3.99	1 ～ 30	2 ～ 30	4.0	70	1,430	1,190	1,050	950
4.00J	1 ～ 30	2 ～ 30	4.0	70	1,430	1,190	1,050	950
4.00 ～ 5.99	1 ～ 30	2 ～ 30	6.0	70	1,710	1,430	1,260	1,140
6.00J	1 ～ 30	2 ～ 30	6.0	70	1,710	1,430	1,260	1,140
6.00 ～ 7.99	1 ～ 30	2 ～ 40	8.0	80	2,030	1,690	1,490	1,350
8.00J	1 ～ 30	2 ～ 40	8.0	80	2,030	1,690	1,490	1,350
8.00 ～ 9.99	1 ～ 30	2 ～ 40	10.0	80	2,280	1,900	1,680	1,520
10.00J	1 ～ 30	2 ～ 40	10.0	80	2,280	1,900	1,680	1,520
10.00 ～ 11.99	1 ～ 30	2 ～ 40	12.0	80	2,580	2,150	1,900	1,720
12.00J	1 ～ 30	2 ～ 40	12.0	80	2,580	2,150	1,900	1,720
12.00 ～ 15.99	1 ～ 30	2 ～ 50	16.0	100	2,730	2,270	—	—
16.00J	1 ～ 30	2 ～ 50	16.0	100	2,730	2,270	—	—
16.00 ～ 20.00	1 ～ 30	2 ～ 50	20.0	100	3,240	2,700	—	—

(カタログに記載されている規定本数を越えるご注文を希望される場合は、お客様窓口までご相談ください。)

注文例 **LHM — DIA — D4.50 — T3 — K10 — #140**

(型番) (砥種) (外径) (電着長さ) (ストレート長さ) (粒度)

↑
DIA (ダイヤモンド) 又は CBN (ボラゾン)

↑
粒度表より指定

☆加工される被削材によって、多種多様な電着の仕様をご提案致しますのでお気軽にご相談ください。


納 期 実働7日目発送

特急納期 実働4日目発送

特急料金	
3～4本	¥800増 / 1本
5本以上	一律¥3,500増

オプション

スリット 電着後寸法



外 径 φD	0.5巾 0.5深さ	1.0巾 1.0深さ	1.5巾 1.5深さ	2.0巾 2.0深さ	¥ 価格/1本		
					1本スリット	2本スリット	4本スリット
2.99以下不可					—	—	—
3.00J ~ 3.99	○				¥240増	¥280増	不可
4.00J ~ 5.99	○	○					
6.00J ~ 7.99	○	○	○				
8.00J ~ 9.99	○	○	○	○	¥310増	¥350増	¥450増
10.00J ~ 11.99	○	○	○	○			
12.00J ~ 15.99	○	○	○	○	¥350増	¥400増	¥490増
16.00J ~ 20.00	○	○	○	○			


* ○印がご指定頂けます。

●スリットの注文例

指定方法：本数・Sスリット巾

LHM-DIA-D4.50-T3-K10-2S0.5-#140
(2本スリット・巾0.5mm)

貫通穴 母材寸法



外 径 φD	貫通穴径φH				シャンク穴径 φh	¥ 価格/1本
	φ1.0	φ2.0	φ3.0	φ4.0		
3.99以下不可						—
4.00J ~ 5.99	○				3.0	¥700増
6.00J ~ 7.99	○	○			4.0	¥600増
8.00J ~ 9.99		○	○	○	5.0	
10.00J ~ 11.99			○	○	5.0	¥700増
12.00J ~ 15.99			○	○	6.0	
16.00J ~ 20.00			○	○	6.0	¥800増

* ○印がご指定頂けます。

●貫通穴の注文例

指定方法：H貫通穴径


LHM-DIA-D4.50-T3-K10-H1.0-#140
(貫通穴φ1.0)

粒度表


外 径 φD	粒 度														
	#40	#60	#80	#100	#120	#140	#170	#200	#230	#270	#325	#400	#600	#800	#1000
0.30 ~ 0.59											○	○	○	○	○
0.60 ~ 0.99								○	○	○	○	○	○	○	○
1.00 ~ 1.99					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2.00 ~ 2.99				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
3.00 ~ 3.99	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
4.00 ~ 5.99	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
6.00 ~ 7.99	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
8.00 ~ 9.99	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10.00 ~ 11.99	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
12.00 ~ 15.99	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
16.00 ~ 20.00	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

・ ○印がご指定頂けます。○印がお勧めです。

すべてのオプションを組み合わせた注文例



ザグリ 電着後寸法



ザグリ片肉厚み				¥ 価格/1本
外 径 φD	W1.0	W1.5	W2.0	
	深さ 1mm			
3.99以下不可				—
4.00J ~ 5.99	○			¥190増
6.00J ~ 7.99	○	○		
8.00J ~ 9.99	○	○	○	
10.00J ~ 11.99	○	○	○	¥240増
12.00J ~ 15.99	○	○	○	
16.00J ~ 20.00	○	○	○	


* ○印がご指定頂けます。

●ザグリの注文例

指定方法：W片肉厚み

LHM-DIA-D4.50-T3-K10-W1.0-#140
(ザグリ片肉厚み1.0mm)

コーナ R 電着後寸法



粒 度 #	コーナR 指定0.1単位	¥ 価格/1本
#40	R0.8 ~ R1.5	¥220増
#60	R0.7 ~ R1.5	
#80	R0.6 ~ R1.5	
#100 ~ 170	R0.5 ~ R1.5	
#200 ~ 1000	R0.4 ~ R1.5	
#40 ~ 1000	R1.6 ~ R3.0	¥300増
#40 ~ 1000	R3.1 ~ R5.0	¥400増
#40 ~ 1000	R5.1 ~ R10.0	¥450増

●コーナRの注文例

指定方法：R単位

LHM-DIA-D4.50-T3-K10-R0.5-#140
(コーナR0.5)